



Téléphone SIP d'entreprise sans combiné pour centres d'appels

Le Fanvil X2P est un téléphone spécialement conçu pour les centres d'appels, avec un design sobre et des performances élevées qui améliorent considérablement l'efficacité et la rapidité de ses utilisateurs. Il est conçu pour remplacer les téléphones standards, parfois imposants.

Sans combiné, il se connecte facilement à un casque sans fil ou filaire avec ses ports RJ9 et Jack 3.5 mm pour vous permettre de prendre tous les appels aisément. Il se connecte à une ligne IP, permettant de bénéficier de la meilleure qualité.









Caractéristiques techniques

Général

Fonctionnalités d'appel

Fonctionnalités du téléphone

- 2 lignes SIP
- ► Son HD
- ► Alimentation **POE**
- ► Ecran 2.8"
- ▶ **3 écrans LCD couleurs** (1 principal + 2 dédiés aux touches de supervision)
- Mode casque avec possibilité de décroché automatique EHS Plantronics
- ► Certifié CE/FCC
- ▶ Appeler Répondre / Rejeter Recomposer Mettre en attente / Reprendre Numérotation abrégée
- ▶ Mute / Unmute Mode interphone
- ▶ Double appel Intercom
- ▶ Présentation du numéro de l'appelant Appel anonyme (masquer l'identification de l'appelant)
- ▶ Renvoi d'appel (toujours / occupé / sans réponse) Ne pas déranger (par ligne / par téléphone) Réponse automatique (par ligne)
- ► Tranfert d'appel aveugle et assisté
- Messagerie Vocale
- Conférence à 3
- Parcage d'appel
- ► Hot Line
- ► Hot-Desking
- ▶ Répertoire téléphonique (jusqu'à 500 contacts) Répertoire téléphonique centralisé (XML/LDAP)
- Journal d'appels (jusqu'à 100 entrées / sortie / manqué)
- ► Filtre d'appel (liste noire / liste blanche)
- DSS / Softkey programmables
- Synchronisation du temps via le protocole NTP
- Multi-langages

Protocoles

SIP 2.0 sur UDP / TCP / TLS • RTP / RTCP / SRTP • STUN • DHCP • IPv6 • LLDP • PPP0E • 802.1x • L2TP (basique non encrypté) • OpenVPN • SNTP • FTP / TFTP • HTTP / HTTPS • TR069

Compatibilité











